

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA (SIWZ)**

DLA
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA

„Dostawa samochodu specjalistycznego”

Zamówienie jest zamówieniem sektorowym i nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.)

Zamówienie realizowane jest na podstawie: „Regulaminu udzielania zamówień na wykonanie usług, dostawę towarów i roboty budowlane” obowiązującego w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Spółka z o.o.

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Spółka z o.o.
ul. Nad Kanią 77
63 - 800 Gostyń
NIP: 696-14-12-089
REGON: 410346735
tel. 65 572 94 30, fax 65 572 94 50
www.zwikgost.cc.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).

Podstawa prawna: Art. 133 ust. 1 w/w ustawy.

Realizowany jest na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień na wykonanie usług, dostawę towarów i roboty budowlane” obowiązujący w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Spółka z o.o.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu specjalistycznego.

Przeznaczenie przedmiotu zamówienia:

- mycie i udrażnianie kanałów o średnicy od 50 do 800 mm pod wysokim ciśnieniem z możliwością jednoczesnego zasysania osadów,
- usuwanie osadów z wpustów ulicznych i studzienek oraz do wypompowywania wody z różnego rodzaju zbiorników bezodpływowych, zalanych piwnic, itp.

Przedmiot zamówienia obejmuje również:

- przeprowadzenie w siedzibie Zamawiającego szkolenia w zakresie eksploatacji pojazdu,
- dokumentację techniczną i instrukcję obsługi w języku polskim oraz komplet dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu.

1. Podstawowe wymagania techniczne nadbudowy:

1.1 Założenia Ogólne

1. Zabudowa dwufunkcyjna ciśnieniowo-ssąca fabrycznie nowa z 2015 roku, spełniająca aktualnie obowiązujące wymogi BHP oraz przepisy o ruchu drogowym na terenie UE.
2. Wysokość pojazdu wraz z zabudową max. 3400 mm.
3. Długość pojazdu wraz z zabudową max. 8500 mm.
4. Zabudowa posadzona na ramie pośredniej, połączonej z ramą podwozia, przy zachowaniu wymagań producenta podwozia.

1.2 Zabudowa Zbiornika

1. Pojemność 8000 l (4000 l ścieki / 4000 l woda) konstrukcja cylindryczna z przegrodą.
2. Zbiornik wykonany ze stali węglowej o grubości min 6 mm.
3. Pierścienie wzmacniające zbiornik równomiernie rozkładające naprężenia zbiornika.
4. Zbiornik malowany koloru niebieskiego.

5. Opróżnianie komory osadu przy pomocy płyty wygarniającej połączonej ciągnami z tylną dennicą podczas podnoszenia.
6. Zbiorniki na wodę oraz ścieki wyposażone w wskaźniki napelnienia oświetlane lampami LED.
7. Zbiornik osadu z otwieraną i ryglowaną hydraulicznie dennicą poprzez system min. sześciu zamków załączanych siłownikami hydraulicznymi.
8. Pierścień ze stali przytwierdzony do obudowy zbiornika zapewniający stabilność dennicy przy otwieraniu i zamykaniu.
9. Otwieranie dennicy przez dwa tłoki hydrauliczne wyposażone w zabezpieczenie zapobiegające grawitacyjnemu zamknięciu się kłapy w przypadku awarii układu hydraulicznego.

1.3 Ramię Robocze

1. Wysięgnik teleskopowy kasetowy na wąż \varnothing 110 gumowy o długości min. 16 m.
2. Kąt obrotu 180°-270°.
3. Kąt wzniosu 35-48°.
4. Wysuw 1,5m.
5. Maksymalna głębokość ssania wysięgnikiem min. 3,5 - 4m.
6. Maksymalna głębokość ssania węzami min. 8 m /bez inżektora/.
7. Punkt obrotu wysięgnika oddalony od osi podłużnej zbiornika o 800 mm w prawą stronę patrząc w kierunku jazdy.

1.4 Pozostałe Cechy Zabudowy

1. System ochrony zimowej gwarantujący pracę ciągłą pojazdu przy temperaturze do -15°C poprzez wymiennik ciepła.
2. System opróżniania instalacji wodnej z resztek wody za pomocą sprężonego powietrza.
3. Ogrzewanie wody cyrkulacyjnej poprzez urządzenie grzewcze, zasilane ze zbiornika pojazdu.
4. Ciągła cyrkulacja wody w instalacji wodnej i węzach na kołowrotach.
5. Awaryjne wyłączniki bezpieczeństwa, powodujące natychmiastowe przerwanie pracy urządzeń.
6. Pełne zabezpieczenie antykorozyjne zabudowy, elementy malowane osobno przed skreśleniem.
7. Pulpit kontrolno-sterowniczy wykonany ze stali nierdzewnej, hermetyczny, ogrzewany, z gniazdem do pilota kablowego.
8. Sterowanie pracą urządzeń za pomocą wodoszczelnych kaset (przewodowe).
9. Pompy ssąca i wysokociśnieniowa umieszczone w jednej wytłumionej komorze wykonanej ze stali nierdzewnej pomiędzy kabiną a zbiornikami. Pompy posadowione na niezależnej ramie. Dostęp serwisowy do pomp przez otwierane na boki drzwiczki zarówno z lewej jak i prawej strony pojazdu.

1.5 Układ ssania

1. Pompa ssąca (kompresor) krzywkowa chłodzona powietrzem.
2. Wydajność pompy ssącej: min 1200 m³/h. Max wytwarzana próżnia min. 0,085 MPa.
3. Hydrauliczne przeniesienie napędu.
4. Układ ssania, zapewniający ssanie z głębokości min. 8 m /bez inżektora/.
5. Średnica węża ssącego: \varnothing 110 mm.
6. Końcówka węża ssącego wyposażona w końcówkę stalową.
7. Pneumatyczny układ przełączania ssanie/tłoczenie.
8. Zabezpieczenie pompy przed zassaniem osadów.

9. Filtr cyklonowy ze stali nierdzewnej montowany pomiędzy zbiornikiem szlamowym i kompresorem przeznaczony do odpowietrzania zassanego szlamu oraz do odławiania zanieczyszczeń płynnych i błotnistych. Wewnątrz zainstalowany filtr do zatrzymywania grubszych zanieczyszczeń (szmaty, papier itp.) oraz drugi dla mniejszych cząstek.
10. System wyłączający ssanie gdy cyklon jest przepelniony, czujnik wyłączający kompresor, gdy poziom zassanego materiału przekracza wartości progowe.
11. Automatyczne oczyszczanie cyklony i filtrów, ze zrzutem do zbiornika szlamowego oraz manualny na zewnątrz zabudowy.

1.6 Układ wysokociśnieniowy

1. Pompa wysokociśnieniowa nurnikowa o wydajności min. 300 dm³/min (regulowana obrotami pompy) i ciśnieniu 16 MPa.
2. Napęd pompy od przystawki odbioru mocy z rozłączalnym napędem koła pasowego.
3. Pompa umieszczona nad ramą podwozia.
4. Duża wciągarka węża wysokociśnieniowego wychylna w promieniu min. 1250 i kącie wychylenia 180° zamontowana z tyłu pojazdu napędzana hydraulicznie, wyposażona w układ automatycznego wspomaganie układania węża:
 - długość węża 120 m,
 - średnica Ø 25 mm,
 - wąż gumowy z gwintem łączącym 5/4",
 - wąż gumowy z opłotem tekstylnym (ciśnienie robocze węża 25MPa, rozrywające 63MPa, promień gięcia 150 mm),
 - płynna regulacja szybkości zwijania,
 - licznik wysuwu węża.
5. Mała wciągarka i wąż wysokociśnieniowy:
 - długość węża min. 60 m,
 - średnica Ø 13 mm,
 - wąż gumowy z gwintem łączącym 1/2",
 - wąż gumowy z opłotem tekstylnym,
 - płynna regulacja szybkości zwijania.
6. Zabezpieczenie pompy przed pracą „na sucho”.

1.7 Wyposażenie dodatkowe

1. Światła ostrzegawcze pulsujące koloru żółtego:
 - podwójne tzw. belka świetlna - praca na drodze, na kabinie pojazdu z napisem: **POGOTOWIE WOD-KAN (symbol telefonu)** i jego nr **994** - układ napisu do wglądu w Zakładzie,
 - pojedyncze światło sygnalizujące typu kogut z tyłu pojazdu.
2. Wodoszczelne szafki narzędziowe ze stali nierdzewnej po obu stronach zabudowy, otwierane pneumatycznie do góry z siłownikami podtrzymującymi.
3. Zestaw narzędzi.
4. Lampa robocza na zwijanym przewodzie długość min 15m.
5. Licznik roboto godzin dla pracy obu pomp.

1.8 Osprzęt

1. Pistolet wodny z laną ze strumieniem regulowanym i wirującym.
2. Węże ssawne o średnicy Ø110 (2x4mb).
3. Zestaw dysz kanałowych - 6 szt.

(dysza wyflukująca przyłączy 5/4" KJ60, dysza quadro przyłączy 5/4" DQ60, dysza rotacyjna przyłączy 5/4" KBR60, dysza do czyszczenia dna kanału BOMBA BA150 z przyłączem 5/4", dysza wyflukująca z przyłączem 1/2" KJ40, dysza quadro przyłączy 1/2" DQ45)

4. Narzędzia do wprowadzania węża do kanału oraz ręcznego doczyszczania studzienek.
5. Rury ssące do wycięgnika Ø110 (2x3mb) wykonane z PP.
6. Szafka boczna na osprzęt wykonana ze stali nierdzewnej, mazerowana zamykana roletami.
7. Stelaże na węże po obu stronach zbiornika.
8. Sterowanie przewodowe za pomocą wodoszczelnych kaset.
9. Dodatkowy zawór sterowany pneumatycznie służący do rozładowania ciśnienia w zbiorniku otwierany przy ciśnieniu 0,45 bar.

1.9 Podwozie

1. Pojazd fabrycznie nowy z 2015 roku dwuosioowy.
2. Napęd 4x2.
3. Pojazd o dmc administracyjnej 18 000 kg
4. Techniczna nośność osi przedniej min 8000 kg
5. Techniczna nośność osi tylnej min 13 000 kg
6. Zawieszenie przód resory, tył pneumatyczne.
7. Hamulce tarczowe.
8. Układ hamulcowy wyposażony w ABS.
9. Układ ESP z możliwością odłączenia.
10. Hamulec antyzjazdowy zapobiegający staczaniu pojazdu podczas ruszania.
11. Silnik o pojemności 9 – 10 litr.
12. Silnik spełniający normę czystości spalin euro 6.
13. Silnik o mocy min 206 kW i momencie obrotowym min 1400 Nm.
14. Rura wydechowa skierowana do góry.
15. Elektryczne podgrzewanie silnika.
16. Podgrzewacz paliwa.
17. Skrzynia biegów min 8 biegowa.
18. Sygnał dźwiękowy załączonego biegu wstecznego.
19. Zbiornik paliwa min 300 litr. z zamykanym korkiem wlewu.
20. Rejestrator pomiaru zużycia paliwa. (przepływomierz)
21. Przystawka odbioru mocy typ NMV przystosowana do zabudowy napędzana od silnika pojazdu, niezależna od skrzyni biegów.
22. Przystawka odbioru mocy napędzana od silnika umożliwiająca napęd urządzeń podczas jazdy.
23. Ogumienie 315/80, R22,5".
24. Koło zapasowe mocowane z boku ramy.
25. Blokada mechanizmu różnicowego.
26. Osłony międzyosiowe i nadkola fabryczne.
27. Lampy tylne w belce antywjazdowej.
28. Kabina samochodu 3 - osobowa.
29. Kabina koloru białego.
30. Oznaczenie kabiny żółtym pasem.
31. Kabina z przestrzenią min 300 mm pomiędzy siedzeniami a tylną ścianą kabiny.
32. Fotel kierowcy zawieszony pneumatycznie.
33. Tapicerka siedzenia pasażerów zmywalna, komplet dywaników fabrycznych- gumowe
34. Elektrycznie sterowane szyby kierowcy i pasażera.

35. Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka wsteczne.
36. Akumulatory min 180 Ah.
37. Światła do jazdy dziennej w technologii LED.
38. Radioodbiornik z głośnikami i anteną.
39. Wywietrznik dachowy otwierany mechanicznie.
40. Gaśnica, apteczka, trójkąt ostrzegawczy, podnośnik hydrauliczny 10 ton, kliny pod koła, zestaw narzędzi.

3. Warunki gwarancji

- a) gwarancja dla całości zabudowy min. 24 miesiące,
- b) gwarancja na podwozie - min. 24 miesiące.

4. Pozostałe wymagania

- a) Aktualne świadectwo homologacji na pojazd kompletny wydane przez ministra właściwego do spraw transportu lub dokument równoważny umożliwiający dopuszczenie pojazdu do ruchu albo decyzja zwalniająca z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji,
- c) Autoryzowany, stacjonarny serwis dla podwozia i nadbudowy w odległości do 200 km od siedziby Zamawiającego.

IV. ZAMÓWIENIA DODATKOWE I UZUPEŁNIAJĄCE

Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielania zamówień dodatkowych i uzupełniających.

V. ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

VI. INFORMACJE O OFERCIE WARIANTOWEJ

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Termin rozpoczęcia realizacji - od dnia podpisania umowy,
2. Termin zakończenia realizacji - do 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.

VIII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie:

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz przedstawi dokumenty świadczące o tym, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał dwa zamówienia obejmujące swoim zakresem dostawę samochodu specjalistycznego z zabudową dwufunkcyjną ciśnieniowo - ssącą, o parametrach technicznych odpowiadających przedmiotowi zamówienia, na rzecz dwóch różnych odbiorców oraz załączy dokumenty świadczące o tym, że dostawy te zostały wykonane należyście.

3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych).

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia” na podstawie informacji zawartych w wymaganych dokumentach i oświadczeniach.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt. 1-4 winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy Wspólnie.

Uwaga:

Zamawiający nie wyraża zgody na korzystanie przez Wykonawców składających ofertę z zasobów innych podmiotów w postaci posiadania uprawnień, wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, sytuacji ekonomicznej i finansowej.

IX. INFORMACJE O DOKUMENTACH I OŚWIADCZENIACH, JAKIE MAJĄ ZŁOŻYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów i oświadczeń:
 - a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
 - b) wykaz dostaw wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, załączając dowody, że dostawy zostały wykonane należyście,

- c) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
/Wykonawcy działający w formie spółki cywilnej, opłacone polisy lub inne dokumenty dla spółki albo dla każdego ze wspólników/
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów i oświadczeń:
- a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,
b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, w stosunku do wykonawców, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeśli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w zakresie określonym powyżej.
/Wykonawcy działający w formie spółki cywilnej oświadczenie dla każdego ze wspólników oraz umowę spółki/

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

X. WADIUM

1. Wysokość wadium:
Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 20 000,00 złotych (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
2. Wadium może być wniesione w następujących formach:
- a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2007 nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz 620).
3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać, co najmniej następujące elementy:
- a) nazwę zamówienia,
b) nazwę zlecającego (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
c) określenie wiarygodności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
d) kwotę gwarancji,
e) termin ważności gwarancji,

- f) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłacenia pełnej kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, zgłoszone w terminie związania ofertą,
4. Miejsce i sposób wniesienia wadium:
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy: Bank Zachodni W B K S.A. o / Gostyń nr 96 1090 1258 0000 0000 2502 0717, z wpisaniem na dowodzie wpłaty: wadium w przetargu na dostawę: „Dostawa samochodu specjalistycznego”.
Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu.
W przypadku wadium wnoszonego w innych dopuszczonych formach, oryginał dokumentu wadium należy złożyć w oddzielnej kopercie oznaczonej „oryginał wadium”, która będzie załączona do oferty (wewnątrz opakowania oferty).
Kopię dokumentu wadium, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, należy załączyć do oferty.
5. Termin wniesienia wadium:
Wadium należy wnieść do dnia **07.04.2015 r. do godziny 12.00** przy czym wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne wówczas, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.
Wykonawca, który nie wnieśli wadium, lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.
6. Zwrot wadium:
a) Zamawiający dokona zwrotu wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza,
b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia,
c) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
d) jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
7. Utrata wadium:
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie nie złożył dokumentów, oświadczeń określonych, w pkt IX, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie,
b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny brutto podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w następujących formach:
 - a) pieniądzu;
 - b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
 - c) gwarancjach bankowych,
 - d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
 - e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2007 nr 42, poz. 275).
3. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania najpóźniej w dniu podpisania umowy.
4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form zabezpieczenia, o których mowa wyżej.
5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
7. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w wysokości:
 - a) 70% wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,
 - b) 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wymagania podstawowe:
 - a) każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
 - b) oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli upoważnienie takie nie wynika z załączonych dokumentów, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty pełnomocnictwo dla osoby lub osób upoważnionych do podpisania oferty (pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii),
 - c) wzory dokumentów (formularze, wykazy, oświadczenia) dołączonych do SIWZ muszą zostać wypełnione przez Wykonawcę lub mogą zostać przygotowane zgodnie z załączonymi wzorami,
 - d) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
 - e) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
2. Forma oferty:
 - a) oferta musi być sporządzona w języku polskim, trwałą i czytelną techniką,
 - b) całość oferty musi być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie a strony oferty ponumerowane,
 - c) wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany do wpisywanej przez siebie treści, muszą być parafowane przez osobę/osoby upoważnione do podpisania oferty,
 - d) dokumenty (formularze, wykazy, oświadczenia) sporządzone na podstawie wzorów załączonych do SIWZ muszą być złożone w formie oryginałów. Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być złożone w formie oryginałów lub kopii poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. Zgodność z oryginałem

stron kopii dokumentów musi być potwierdzona przez osobę/osoby upoważnione do podpisania oferty,

- e) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości.

3. Zawartość oferty:

- a) formularz oferty - załącznik Nr 1 do SIWZ,
- b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik Nr 2 do SIWZ,
- c) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - załącznik Nr 3 do SIWZ,
- d) wykaz wykonanych dostaw - załącznik Nr 4 do SIWZ,
- e) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (dla osób fizycznych) - załącznik Nr 5 do SIWZ,
- f) zaakceptowany wzór umowy - załącznik Nr 6 do SIWZ,
- g) Materiały dotyczące oferowanego samochodu:
dane techniczne podwozia, w tym opis techniczny rejestratora pomiaru zużycia paliwa,
dane techniczne nadbudowy, wyposażenie dodatkowe
- h) pozostałe wymagane dokumenty, o których mowa w SIWZ,

XIII. WYJAŚNIENIE I ZMIANY W TREŚCI SIWZ

1. Wyjaśnianie treści SIWZ:

- a) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert,
- b) zapytania mogą być składane pisemnie lub faksem, nie dopuszcza się składania zapytań drogą elektroniczną,
- c) treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający umieści na swojej stronie internetowej.

2. Zmiany w treści SIWZ:

- a) w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający umieści na swojej stronie internetowej,
- b) każda zmiana treści SIWZ jest wiążąca dla Wykonawców,
- c) jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ, niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert, informując o tym Wykonawców na swojej stronie internetowej.

XIV. PODWYKONAWSTWO

Zamawiający nie dopuszcza powierzenia części wykonania zamówienia podwykonawcom.

XV. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Henryk Karolczak (tel. 65 572 94 37)

Mirosław Paizert (tel. 65 572 94 41)

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.

XVI. MIEJSCE, TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY

Oferty w zamkniętej kopercie z opisem:

Nazwa Zamawiającego

Przetarg nieograniczony na: „Dostawa samochodu specjalistycznego”.

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Nie otwierać przed: 07.04.2015 r. godzina 12.15

należy złożyć do dnia **07.04.2015 r. do godziny 12.00** w siedzibie Zamawiającego, tj. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Spółka. z o.o., ul. Nad Kanią 77, 63 - 800 Gostyń (sekretariat).

XVII. ZMIANY LUB WYCOFANIE ZŁOŻONEJ OFERTY

1. Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę, zawiadamiając o tym pisemnie Zamawiającego przed terminem składania ofert.

2. Zmiana złożonej oferty.

Zmiany złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą zmianę należy dodatkowo oznaczyć dopiskiem "ZMIANA".

3. Wycofanie złożonej oferty.

Wycofanie złożonej oferty należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę należy dodatkowo oznaczyć dopiskiem "WYCOFANIE".

XVIII. MIEJSCE, TERMIN I TRYB OTWARCIA OFERT

1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu **07.04.2015 r. o godzinie 12.15** w siedzibie Zamawiającego, tj. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Spółka. z o.o., ul. Nad Kanią 77, 63 - 800 Gostyń (sala konferencyjna).

2. Otwarcie ofert jest jawne.

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda:

a) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

b) informacje dotyczące ceny brutto zawartej w ofercie.

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego wniosek Zamawiający prześle informacje, o których mowa w ppkt 3 i 4.

6. Oferty złożoną po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania.

XIX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ppkt 3 nie powoduje utraty wadium.
5. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

XX. SPOSÓB OBLICZENIA CENY

1. Cenę oferty należy wyrazić w złotych polskich.
2. Wykonawca jest zobowiązany do określenia ceny w sposób określony w formularzu ofertowym.
Określona cena musi być ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną.
3. Cena obejmować musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

XXI. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Złożone oferty będą oceniane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następującego kryterium: cena brutto - 100%
2. Ocena ofert w zakresie przedstawionego kryterium zostanie dokonana według następującego wzoru:

$$\text{Cena} = \frac{\text{najniższa łączna cena brutto}}{\text{cena łączna brutto oferty badanej}} \times 100\% \times 100 \text{ pkt}$$

3. Zamawiający oceni jedynie te oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych z postępowania i które nie zostaną odrzucone.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ i została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium oceny.

XXII. OFERTA Z RAŻĄCO NISKĄ CENĄ

1. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
2. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności: oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy.

3. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

XXIII. UZUPEŁNIENIE OFERTY

Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w terminie przewidzianym do składania ofert nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

XXIV. OCENA OFERT

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający wzywa Wykonawców, w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych oświadczeń i dokumentów oraz treści oferty.
2. Ocena ofert przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca przedstawił w swej ofercie.

XXV. WYKLUCZENIE WYKONAWCY I ODRZUCENIE OFERTY

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, jeżeli:
 - a) otwarto jego likwidację lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeśli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego,
 - b) nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą albo nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą,
 - c) złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
 - d) nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
 - a) jej treść nie odpowiada treści SIWZ,
 - b) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
 - c) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu.

XXVI. ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1. Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano wraz z uzasadnieniem jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z punktacją za kryterium oceny ofert,
2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne,

3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne,
4. Terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia może być zawarta.

XXVII. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE KWESTII FORMALNYCH W SPRAWIE ZAWARCIA UMOWY

1. Umowa z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza zostanie zawarta nie wcześniej niż 3 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia przed upływem terminu określonego w ppkt 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyła się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

XXVIII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

- a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
- b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
- c) zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,
- d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego,
- e) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

XXIX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.
2. Zamawiający dopuszcza składanie w/w dokumentów za pomocą faksu, w takim przypadku każda ze stron, na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. W/w dokumenty obligatoryjnie wymagają niezwłocznego potwierdzenia w formie pisemnej.
4. Dokumenty uważa się za złożone w terminie, jeżeli dotarły do Zamawiającego przed upływem wyznaczonego terminu.
5. Dokumenty uważa się za wniesione z chwilą, gdy dotarły one do Zamawiającego w taki sposób, że mógł on zapoznać się z ich treścią tj. w dni i godziny pracy Zamawiającego (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 15.00).
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną.

Załączniki do SIWZ:

1. formularz oferty - załącznik Nr 1.
2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik Nr 2.
3. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - załącznik Nr 3.
4. wykaz wykonanych dostaw - załącznik Nr 4.
5. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (dla osób fizycznych) - załącznik Nr 5.
6. wzór umowy (wraz z załącznikami) - załącznik Nr 6.

Gostyń, dnia 23.03.2015 r.

Sporządziła komisja przetargowa

/-/ Podpisy członków komisji

ZATWIERDZAM

Prezes Zarządu Dyrektor ds. inwestycji - Członek Zarządu
/-/Jerzy Pogorzelski /-/ Dariusz Szymański