

---

## PRZEDMIAR INWESTORSKI SUW KOSOWO - BUDOWLANKA

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45232430-5 Roboty w zakresie uzdatniania wody

NAZWA INWESTYCJI : Stacja Uzdatniania Wody w m . KOSOWO - Budynek SUW technologia  
ADRES INWESTYCJI : Kosowo dz. 425/1, 426/1, 427/1, 429/1  
INWESTOR : Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Spółka z o.o.  
ADRES INWESTORA : 63-800 Gostyń ul. Nad Kanią 77

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Ryszard Szambelańczyk  
DATA OPRACOWANIA : 15.09.2015

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
15.09.2015

Data zatwierdzenia

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45232430-5 Roboty w zakresie uzdatniania wody

NAZWA INWESTYCJI : Stacja Uzdatniania Wody w m . KOSOWO - Budynek SUW technologia  
ADRES INWESTYCJI : Kosowo dz. 425/1, 426/1, 427/1, 429/1  
INWESTOR : Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Spółka z o.o.  
ADRES INWESTORA : 63-800 Gostyń ul. Nad Kanią 77

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Ryszard Szambelańczyk  
DATA OPRACOWANIA : 15.09.2015

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
15.09.2015

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR AT-22 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża 247.66	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 247.660	
				<b>RAZEM</b>	<b>247.660</b>
2	KNR AT-22 0204-02	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x20 cm 247.66	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 247.660	
				<b>RAZEM</b>	<b>247.660</b>
3	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufity 188.49	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 188.490	
				<b>RAZEM</b>	<b>188.490</b>
4	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 188.49	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 188.490	
				<b>RAZEM</b>	<b>188.490</b>
5	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków ścian z poszpachlowaniem nierówności 287.36	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 287.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>287.360</b>
6	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 287.36	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 287.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>287.360</b>
7	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 188	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 188.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>188.000</b>