Gostyń, dnia 24.11.2016 r.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Spółka z o.o. zgodnie z § 19 ust. 7 Regulaminu udzielania zamówień na wykonanie usług, dostawę towarów i roboty budowlane, w związku z otrzymanymi pytaniami udziela wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie:
„Proszę o potwierdzenie, iż rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi powykonawczo na podstawie rzeczywistego obmiaru czy rozliczenie ryczałtowe".
Odpowiedź:
Rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi powykonawczo na podstawie rzeczywistego obmiaru.
Pytanie:
„Do załączonego formularza ofertowego i zgodnie z SIWZ, Wykonawca ma dołączyć wykaz robót. Proszę o uszczegółowienie rodzaju robót".
Odpowiedź:
Wykonawca ma dołączyć wykaz robót zgodnie z opisem zawartym w pkt VIII ppkt 2 SIWZ.
Pytanie:
„Czy jest całkowita wymiana piasku w podsypce i obsypce? Czy zasypanie wykopu ma być gruntem nawiezionym?".
Odpowiedź:
Podczas wykonywania prac należy przewidzieć całkowitą wymianę piasku w podsypce i obsypce. Zasypanie wykopu gruntem rodzimym.
Pytanie:
„Czy po stronie Wykonawcy ma być odwodnienie wykopu? Ile godzin ma trwać odpompowanie? Brak takiej pozycji w przedmiarze".
Odpowiedź:
W ofercie nie należy wyceniać odwodnienia wykopów.
Pytanie:
„Czy Inwestor posiada informację na temat zaworu na i odpowietrzającego znajdującego się w studni fi 1500?".
Odpowiedź:
Inwestor nie posiada informacji na temat zaworu na i odpowietrzającego znajdującego się w studni fi 1500?".
Zawory napowietrzająco - odpowietrzające należy zamontować zgodnie z kartą katalogową, deklaracją zgodności oraz innymi dokumentami producenta urządzenia.
Pytanie:
„Ile metrów ma być rury ochronnej PE fi 250? Zgodnie z przedmiarem jest 102,77 m a na profilach 126,1 m".

Odpowiedź:
Ilość metrów rury ochronnej PE o średnicy 250 mm:
• wykopy otwarte - 13,8 mb,
• przewierty sterowane - 102,7 mb.
Pytanie:
„Czy ze względu na któtki czas przygotowania oferty na przepompownie, studnie i kompletowanie niezbędnych dokumentów inwestor wydłuży czas składania ofert".
Odpowiedź:
Inwestor nie wydłuża czasu składania ofert.
Pytanie:
„W przedmiarze w poz. 28 jest przepompownia z wyposażeniem m. in. z trójnogiem. W załączonych dokumentach przez Inwestora w opisie przepompowni oraz na schemacie nie ma nic wspomniane o trójnogu? Czy to także ma być wycenione w kosztorysie? Jeżeli tak, to proszę o szczegółowe informacje, gdyż przedział cenowy jest bardzo duży".
Odpowiedź:
W ofercie nie należy wyceniać wyposażenia przepompowni w trójnóg.
Pytanie:
„Prosimy o udostępnienie decyzji i uzgodnień zarządców dróg".
Odpowiedź:
Zamawiający zamieścił na stronie internetowej decyzje i uzgodnienia zarządców dróg.
Pytanie:
„Informujemy, że dobrany model pompy firmy KSB, wskazany na schemacie przepompowni (KRTF 80-250/172UG-180) został wycofany z produkcji. Producent wprowadził nowy typoszereg pomp, w związku z tym, czy Zamawiający dopuszcza nowy typ pompy firmy KSB o zbliżonych właściwościach, która spełnia wymagane parametry pracy".
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza typ pompy, spełniającej wymagane parametry pracy.
Pytanie:
„Zamawiający przewidział w przedmiarze, że rury śr 160 mm będą łączone za pomocą muf elektrooporowych na całej długości rurociągu. Powyższe powoduje konieczność zastosowania 273 muf elektrooporowych, co znacznie zwiększy koszt inwestycji. Co do zasady, rurociągi o takich średnicach można z powodzeniem łączyć poprzez zgrzewanie doczołowe. Prosimy o rezygnację z muf elektrooporowych.
Odpowiedź:
W ofercie należy wycenić łączenie rur za pomocą muf elektrooporowych.
Pytanie:
„Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu zamówienia w terminie 60 dni. Biorąc pod uwagę przypuszczalny termin rozstrzygnięcia przetargu, wykonanie robót przypadać będzie na styczeń i luty. Czy Zamawiający przewiduje przedłużenie terminu wykonania zamówienia w przypadku występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych".
Odpowiedź:
Zamawiający przewiduje przedłużenie terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach:
- wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację robót o czas ich trwania,
- wystąpienia konieczności wykonania prac dodatkowych, określonych odrębną umową, warunkujących prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, o czas niezbędny do ich wykonania,
- wstrzymania prac z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, wskutek decyzji organów uprawnionych do wstrzymania lub przerwania robót.

Pytanie:
„Czy przewiert sterowany ma być wykonany z rur PE jednowarstwowych czy z rur PE dwuwarstwowych wzmocnionych np. RC TYTAN".
Odpowiedź:
„Przewiert sterowany ma być wykonany z rur PE jednowarstwowych.

-68-

GK.7230.168.2015

Gostyń, 2015-10-15

STAROSTWO POWIATOWE
w Gostyniu
ul. Wrocławska 256
63-800 Gostyń

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1980r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 39 ust.1 pkt. 1 i ust. 3, art. 42 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r.o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 poz. 260 z późn. zm.), a także § 140 ust. 1, 6, 8 i 9 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43 poz. 430) i Zarządzeniu Burmistrza Gostynia Nr 236/2011 z dnia 29.12.2011r. w sprawie: upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zarządzania drogami publicznymi, po rozpatrzeniu wniosku Pana Edwarda Bąka zam. ul. A. Fredry 16, 64-100 Leszno Pełnomocnika Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Sp. z o.o. z dnia 6 października 2015 roku,

wyrażam zgodę

Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Sp. z o.o.

ul. Nad Kanią 77, 63-800 Gostyń

na lokalizację rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej Kuncewo - Gostyń w pasach drogowych dróg gminnych w miejscowości Ostrowo, działki ewidencyjne nr 64, 84/1, obręb Dusina oraz ul. Nad Kanią w Gostyniu, działka ewidencyjna nr 2604/1, obręb Gostyń, pod następującymi warunkami:

1. Trasę sieci (rurociągu) lokalizować zgodnie z przedstawionym planem sytuacyjnym.
2. Przejścia pod drogami wykonać metodą przecisku lub przewiertu sterowanego.
3. W przypadku modernizacji lub przebudowy dróg koszty związane z przełożeniem lub przebudową sieci zobowiązany jest pokryć właściciel tego urządzenia.
4. Po zakończeniu robót zajmowany teren przywrócić do stanu pierwotnego:
   - przy gruntach wątpliwych przewidzieć wymianę gruntu.

Decyzja ważna jest na okres 3 lat i nie narusza praw osób trzecich.

Powyższa zgoda nie jest równoznaczna z zezwoleniem na zajęcie pasa drogowego, o które wykonawca lub inwestor powinien zwrócić się w trybie i na warunkach określonych w ustawie z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 poz. 260 z późn. zm.), dołączając jednocześnie projekt organizacji ruchu drogowego opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonanie nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177 poz. 1729), jak również nie jest równoznaczna ze zgłoszeniem budowy zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623 z późn. zm.).

Decyzja ta wywołuje skutki prawne pod warunkiem uzyskania pozwolenia na budowę.

UZASADNIENIE

Decyzja w całości uwzględnia żądania strony, wobec tego zgodnie z art. 107 § 4 Kpa odstąpiono od uzasadnienia.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
2. Zgodnie z art. 39 ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 poz. 260 z późn. zm) inwestor przed rozpoczęciem robót budowlanych zobowiązany jest do:

Z oryginałem potwierdza

mgr inż. Andrzej G[illegible]
upr. do projektowania, sprawdzania i kierowania robotami budowlanymi w zakresie [illegible]

Zgodność z oryginałem potwierdza

ARCSTWO P WIATOWE
w Gostyniu
ul. Wrocławska 256
63-800 Gostyń

- uzyskania w zależności od wymogów Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623 z późn. zm.) pozwolenia na budowę, zgłoszenia budowy albo zgłoszenia wykonania robót budowlanych,
- uzgodnienia z zarządcą drogi przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego obiektu lub urządzenia, o którym mowa w przedmiotowym wniosku,
- uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym oraz na umieszczanie w nim obiektu lub urządzenia.

3. Niniejsza decyzja nie jest pozwoleniem na budowę w myśl art. 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623 z późn. zm).
4. Przystąpienie do robót bez wymaganego zezwolenia skutkuje nałożeniem ustawowych kar pieniężnych zgodnie z art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 poz. 260 z późn. zm).

Z up. Starosty
Mariusz Kowalczyk
Inspektor ds. Bezpieczeństwa Komunikacyjnej

Otrzymują:

1. Pan
   Edward Bąk
   zam. ul. A. Fredry 16
   64-100 Leszno
   Pełnomocnik
   Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
   ul. Nad Kanią 77
   63-800 Gostyń
2. a/a.

NINIEJSZA DECYZJA JEST OSTATECZNA

Gostyń, dnia 10.11.2015r.

Zgodność z oryginałem potwierdza.
mgr inż. Andrzej Grzesiak
upr. do projektowania, kierowania i nadzorowania robotami w spec. wodno-melioracyjnej
Nr ew. 1078/88/Po

P.P.

Zgodność z oryginałem potwierdza
mgr inż. Edward Bąk

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Poznaniu

ZWIK GOSTYŃ
Sp. z o.o.
wpł. 2015 -10- 09
STAROSTWO POWIATOWE
w Gostyniu
L.dz. 28.27 Zał.
ul. Krocławska 250
64-300 Gostyń

WZDW.WU.6511 – 397/15
Dotyczy: budowy infrastruktury technicznej
w m. Kunowo, gm. Gostyń

Poznań, 6 października 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460, ze zmianami) działając na podstawie upoważnienia udzielonego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.08.2015 r. (uzupełnionego w dniu 5.10.2015 r.) Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Sp. z o. o., ul. Nad Kanią 77, 63-800 Gostyń ws. ***budowy infrastruktury technicznej – rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej w m. Kunowo, gm. Gostyń*** w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 434 Łubowo – Iwno – Kostrzyn – Kórnik – Śrem – Kunowo – Gostyń – Rawicz (dz. nr 266/1)

ZEZWALAM

Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Sp. z o. o., ul. Nad Kanią 77, 63-800 Gostyń na lokalizację rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej w m. Kunowo, gm. Gostyń w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 434, zgodnie z załączoną mapą stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji oraz przy zachowaniu następujących warunków:

1. Przejścia poprzeczne pod drogą wojewódzką należy wykonać bez naruszenia stanu nawierzchni metodą przewiertu sterowanego w rurze ochronnej na głębokości wskazanej na załączonym profilu, komory przewiertu zlokalizować w odległości min. 10 m od granicy pasa drogowego. Rurę ochroną należy wprowadzić na całej długości przejścia poprzecznego;
2. Przy wykonywaniu przewiertu sterowanego pustą przestrzeń pierścieniową pomiędzy instalowaną rurą ochronną, a gruntem rodzimym należy wypełnić samotwardniejącym spoiwem hydraulicznym przeznaczonym dla technologii przewiertów sterowanych;
3. Grunt, którym zostaną uzupełnione wykopy należy zagęścić (min. I_s =0,98). Wynik badania wskaźnika zagęszczenia należy dołączyć do protokołu odbioru robót;
4. Szczegółowe warunki odtworzenia pasa drogowego zostaną określone przez Kierownika Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kościanie w decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego i prowadzenia robót.

UZASADNIENIE

Decyzję zezwalającą na lokalizację przedmiotowej infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej wydano w oparciu o przepisy ustawy o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460, ze zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 § 140, ze zmianami).
Biorąc pod uwagę spełnienie warunków określonych w w/w przepisach oraz zgodność z wnioskiem strony, należało orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 3a pkt. 2 Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460, ze zmianami) projekt budowlany opracowany zgodnie z warunkami niniejszej decyzji należy uzgodnić z Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.

Budowa przedmiotowego urządzenia w pasie drogowym drogi wojewódzkiej, na którą wydano zezwolenie niniejszą decyzją wymaga uzyskania pozwolenia na budowę wydanego przez Wojewodę Wielkopolskiego zgodnie z art. 82 ust. 3 pkt. 3 Ustawy prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 1409, ze zmianami).

Zezwolenie na lokalizację urządzenia w pasie drogowym wydane niniejszą decyzją ważne jest w ciągu 2 lat od daty jej wydania. Jeżeli jednak w czasie obowiązywania tej decyzji, inwestor uzyskał dokumenty wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 1409, ze zmianami) wówczas wydana przez WZDW decyzja zachowuje ważność do czasu obowiązywania wskazanych dokumentów.

Zgodność z oryginałem potwierdza.
mgr inż. Andrzej Grzeszczak
upr. do projektowania i nadzorowania bez ograniczeń w specj. wodno-melioracyjnej
Nr ew. 1078/88/Lo

ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
telefon / fax 61 826 53 92,
NIP 972-09-14-891, REGON 631 780 809
http://www.wzdw.pl e-mail: poczta@wzdw.pl

Zgodność z oryginałem potwierdza
mgr inż. Edward

STAROSTWO POWIATOWE
w Gostyniu
ul. Wrocławska 256
63-800 Gostyń

O pozwolenie na prowadzenie robót oraz podanie szczegółowych warunków realizacji robót w pasie drogowym, związanych z wyrażonym w niniejszej decyzji zezwoleniem oraz pobranie opłat za zajęcie pasa drogowego na czas wykonywania robót i za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej należy się zwrócić do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kościanie zgodnie z § 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 140, poz. 1481, ze zmianami). Do wniosku należy dołączyć:

- oświadczenie Strony o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę infrastruktury technicznej w pasie drogowym;
- szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego (długość, szerokość, powierzchnia zgodnie z § 1 ust. 3 pkt 1 ww. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r.) oraz wymiary zewnętrzne rzutu poziomego lokalizowanej infrastruktury technicznej w pasie drogowym;
- zatwierdzony przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego projekt oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 177 poz. 1729 ze zmianami). Projekt przed przedłożeniem do zatwierdzenia w WZDW wymaga opinii wydanej przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu, Rejon Dróg Wojewódzkich w Kościanie oraz organ zarządzający ruchem na drogach krzyżujących się z drogą wojewódzką lub objętych objazdem;
- dokładne dane rejestrowe i adresowe inwestora oraz wykonawcy przedmiotowej infrastruktury:
  a/ w przypadku przedsiębiorstw - aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego;
  b/ w pozostałych przypadkach - ksero dowodu osobistego wnioskodawcy.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego na czas wykonywania robót i za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia zostaną naliczone na podstawie art. 40 ust. 3 i 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460, ze zmianami) oraz przepisów wykonawczych do ustawy.

Opłata za zajęcie pasa drogowego na czas wykonywania robót i opłata roczna za umieszczenie wskazanego urządzenia obciążała będzie Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Sp. z o. o., ul. Nad Kanią 77, 63-800 Gostyń będący właścicielem urządzenia, a w przypadku zmiany właściciela obciążany będzie każdy następca prawny.

Inwestor winien w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Kościanie złożyć wniosek na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót budowlanych w pasie drogowym 30 dni przed zamierzonym terminem ich rozpoczęcia.

Zgodnie z Ustawą prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 1409, ze zmianami), niniejsza decyzja jest równoznaczna z prawem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie i na warunkach w niej określonych.

W przypadku remontu lub przebudowy drogi, koszty związane z koniecznością przełożenia infrastruktury technicznej, zlokalizowanej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej ponosi właściciel przedmiotowego urządzenia, zgodnie z art. 39 ust. 5 cytowanej powyżej ustawy o drogach publicznych.

Wydana decyzja nie podlega opłacie skarbowej na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 783, ze zmianami).

Stronie służy prawo wniesienia odwołania od niniejszej Decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu al. Niepodległości 16/18, za pośrednictwem Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia zgodnie z art. 127 § 1 KPA.

Załącznik: 1 egz. mapy + profil ;

WIELKOPOLSKI
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
w Poznaniu
61-623 Poznań, ul. Wilczak 51
tel. 061 826 53 92, fax 061 852 81 31

Otrzymują:

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji
   w Gostyniu Sp. z o. o.
   ul. Nad Kanią 77, 63-800 Gostyń + 1 zał.
2. Rejon Dróg Wojewódzkich
   w Kościanie + 1 zał.
3. aa + 1 zał.

Zgodność z oryginałem potwierdza.

Zgodność z oryginałem potwierdza
mgr inż. Edward Bąk

Niniejsze orzeczenie (decyzja/postanowienie) Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
stało się ostateczne z dniem 24.10.2016

STARSZY REFERENT
Wydziału Uzgodnień i Ewidencji Dróg
mgr Angelika Chojnacka

mgr inż. Andrzej Grzesiak
upr. do projektowania, kierowania i nadzorowania robót w specj. wodno-melior. Nr ew. 1078/89
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
telefon / fax 61 826 53 92,
NIP 972-09-14-891, REGON 631 280 809
http://www.wzdw.pl e-mail: poczta@wzdw.pl

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, 25.01.2016 r.

nr zatwierdzenia: WZDW.WUD.4212- 9/16

Działając na podstawie art. 10 ust. 4 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. nr 177, poz 1729)

w związku ze złożonym w dniu 07.01.2016
wnioskiem Pani Alicji Genderka
na podstawie projektu sporządzonego przez Panią Alicję Genderkę
opracowanego na zlecenie inwestora Zakładu Wodociągu i Kanalizacji w Gostyniu Sp. z o.o.
po zasięgnięciu opinii: Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu,
Wydziału Utrzymania Dróg WZDW
Urzędu Miejskiego w Gostyniu

zatwierdzam tymczasową organizację ruchu
na drodze wojewódzkiej nr:
434 Łubowo-Iwno-...-Kostrzyn-Kórnik-Śrem-Kunowo-Gostyń-Rawicz
w m. Kunowo w km ~82+100
w związku z budową sieci wodociągowej
z uwagą:

od strony Kunowa zastosować odwołanie B-34 w odległości 20 m za robotami, od strony Gostynia stopniowanie prędkości z zachowaniem odległości między znakami 80-100 m, na jednym słupku zastosować A-14 i A-30 z tabliczką.

Zgodnie z § 8 ust. 7. w.w rozporządzenia wyznaczam termin, w którym powinna zostać wprowadzona organizacja ruchu: **do 29.12.2016 r.**

Zgodnie z § 12 ust. 1 w.w rozporządzenia jednostka wprowadzająca organizację ruchu zawiadamia o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu:

1) Marszałka Województwa Wielkopolskiego al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań
lub fax'em na nr 61 626 66 11 lub e-mailem na: organizacjaruchu@umww.pl
podając nr zatwierdzenia
2) Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
lub fax'em na nr 61 8 265 392 lub e-mailem na: powiadomienia@wzdw.pl
podając nr zatwierdzenia
oraz
3) Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań
lub fax'em na nr 61 841 40 69 lub e-mailem na: naczelnik.wrd@po.policja.gov.pl
podając nr opinii.

Brak zawiadomienia w.w określonych terminach skutkuje utratą ważności zatwierdzonej organizacji ruchu.

z up. Marszałka Województwa Wielkopolskiego
Wicedyrektor
Wydziału Dróg

zatwierdzono 4 egz.
egz. 2 /4

otrzymują:
1) a/a
2) Alicja Genderka, ul. Agrestowa 1, 63-800 Gostyń
3) RDW Kościan

załącznik:
1) projekt organizacji ruchu - 1 egz.

sprawę prowadzi:
Dariusz Graczyk, tel. 61 2258 118